

УТВЕРЖДАЮ

Врио генерального директора

ООО "Газпром трансгаз Казань"

М.В. Чучкалов

24 03 2025

Прейскурант на услуги ООО «Газпром трансгаз Казань» по техническому обслуживанию внутриквартирного и (или) внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме с 01.03.2025

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Состав и разряд исполнителей	Трудоемкость, чел.-час.	Часовой ФОТ, руб.	Расходы на оплату труда, руб.	Себестоимость, руб.	Итого (без НДС), руб	НДС, руб	Всего (с НДС), руб.
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования домовладений и многоквартирных домов										
1	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода	км	слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда-1 чел.	0,60	273,75	164,25	300,35	300,35	60,07	360,42
2	Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта	км	монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда -1 чел.	5,07	370,12	1876,52	3405,97	3405,97	681,19	4087,16
3	Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта	км	монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда -1 чел.	1,09	370,12	403,44	732,26	732,26	146,46	878,72
4	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) <1>:		слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования 3 разряда - 1 чел.							
	до 5	шт.		0,45	273,75	123,19	225,29	225,29	45,06	270,35
	6-10	шт.		0,53	273,75	145,09	265,30	265,30	53,06	318,36
	11-15	шт.		0,63	273,75	172,46	315,34	315,34	63,06	378,40
	свыше 15	шт.		0,74	273,75	202,57	370,41	370,41	74,09	444,50
5	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подьезде здания при диаметре <1>:		слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования 3 разряда - 1 чел.							
	до 32 мм	10 шт.		0,13	273,75	35,58	65,10	65,10	13,01	78,11
	33 - 40 мм	10 шт.		0,16	273,75	43,80	80,10	80,10	16,02	96,12
	41 - 50 мм	10 шт.		0,25	273,75	68,44	125,15	125,15	25,03	150,18

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Состав и разряд исполнителей	Трудоемкость, чел.-час.	Часовой ФОТ, руб.	Расходы на оплату труда, руб.	Себестоимость, руб.	Итого (без НДС), руб	НДС, руб	Всего (с НДС), руб.
6	Проверка герметичности фасадного газопровода <1>	м	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования 3 разряда - 1 чел.	0,01	273,75	2,74	4,99	4,99	1,00	5,99
7	Техническое обслуживание домового регуляторного пункта	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования 5 разряда - 1 чел.	0,53	372,50	197,42	358,27	358,27	71,66	429,93
8	Коррозионное обследование стального подземного газопровода	км	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6 разряда Водитель автомобиля (грузового, грузоподъемностью от 0,51 до 1,5 тн) Техник 2 категории Инженер 2 категории	1,49	1689,35	629,71	1139,95	1139,95	227,99	1367,94

Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования

9	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел.	0,24	321,50	77,16	114,25	114,25	22,85	137,10
10	Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел.	0,25	321,50	80,38	119,03	119,03	23,81	142,84
11	Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел.	0,25	321,50	80,38	119,03	119,03	23,81	142,84
12	Котел с атмосферной горелкой		слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда - 1 чел.							
	(до 30кВт);	шт.		1,68	360,00	604,80	882,58	882,58	176,52	1 059,10
	(от 31 до 60 кВт);	шт.		2,16	360,00	777,60	1 134,75	1 134,75	226,95	1 361,70
	(от 61 до 140 кВт)	шт.		2,64	360,00	950,40	1 386,92	1 386,92	277,38	1 664,30
13	Котел с вентиляторной горелкой		слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда - 1 чел.							
	(до 30кВт);	шт.		1,80	360,00	648,00	945,62	945,62	189,12	1 134,74
	(от 31 до 60 кВт);	шт.		2,28	360,00	820,80	1 197,79	1 197,79	239,56	1 437,35
	(от 61 до 140 кВт)	шт.		2,76	360,00	993,60	1 449,96	1 449,96	289,99	1 739,95

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Состав и разряд исполнителей	Трудоёмкость, чел.-час.	Часовой ФОТ, руб.	Расходы на оплату труда, руб.	Себестоимость, руб.	Итого (без НДС), руб.	НДС, руб.	Всего (с НДС), руб.
14	Техническое обслуживание отопительной печи, установленной в квартире (жилом доме, индивидуальной бане, теплице, гараже)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел.	0,61	321,50	196,12	290,40	290,40	58,08	348,48
15	Техническое обслуживание проточного водонагревателя (колонки)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел.	1,80	321,50	578,70	856,92	856,92	171,38	1 028,30
16	Техническое обслуживание плиты газовой		слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел.							
	(двухгорелочная);	шт.		0,89	321,50	286,14	423,70	423,70	84,74	508,44
	(трехгорелочная);	шт.		1,03	321,50	331,15	490,36	490,36	98,07	588,43
	(четырёхгорелочная и более)	шт.		1,18	321,50	379,37	561,76	561,76	112,35	674,11
17	Техническое обслуживание варочной панели и плиты газоэлектрической	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел.	0,89	321,50	286,14	423,70	423,70	84,74	508,44
18	Техническое обслуживание духового шкафа	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел.	0,54	321,50	173,61	257,08	257,08	51,42	308,50
19	Техническое обслуживание конвектора	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел.	1,80	321,50	578,70	856,92	856,92	171,38	1 028,30
20	Инструктаж потребителей газа и оформление результатов работ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел.	0,24	321,50	77,16	114,25	114,25	22,85	137,10

Примечание:

<1> при работе с приставной лестницей применять коэффициент 1,2


Нормы времени учитывают время на переходы работников от офиса ГРО (филиала ГРО) до обслуживаемых объектов в пределах населенного пункта.

На переезды работников от офиса ГРО (филиала ГРО) до обслуживаемых объектов за пределами населенного пункта рекомендовано применять повышающие коэффициенты в зависимости от расстояния:

от 6 до 20 км - 1,1, от 21 до 40 км - 1,2, от 41 до 60 км - 1,3, от 61 до 80 км - 1,4, свыше 81 км - 1,5.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Заместитель генерального директора по производству



Р.А. Фатхлисламов

Р.Х. Саяхов

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
ООО "Газпром трансгаз Казань"

 Р.А. Фатхлисламов

"24" 03 2025

Калькуляция услуг ООО «Газпром трансгаз Казань» по техническому обслуживанию внутриквартирного и (или) внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме с 01.03.2025

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Материальные затраты, руб.	Расходы на оплату труда, руб.	Взносы в государственные внебюджетные фонды, руб.	Прочие расходы, руб.	Общепроизводственные расходы, руб.	Себестоимость, руб.	Итого (без НДС), руб.	НДС, руб.	Всего (с НДС), руб.
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования домовладений и многоквартирных домов											
1	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода	км	8,13	164,25	49,60	22,99	41,07	300,35	300,35	60,07	360,42
2	Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта	км	68,71	1876,52	566,70	262,71	469,13	3405,97	3405,97	681,19	4087,16
3	Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта	км	14,77	403,44	121,84	56,48	100,86	732,26	732,26	146,46	878,72
4	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) <1>:										
	до 5	шт.	6,10	123,19	37,21	17,25	30,80	225,29	225,29	45,06	270,35
	6-10	шт.	7,18	145,09	43,82	20,31	36,28	265,30	265,30	53,06	318,36
	11-15	шт.	8,53	172,46	52,08	24,14	43,11	315,34	315,34	63,06	378,40
	свыше 15	шт.	10,03	202,57	61,18	28,36	50,64	370,41	370,41	74,09	444,50
5	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре <1>:										
	до 32 мм	10 шт.	1,76	35,58	10,75	4,99	8,90	65,10	65,10	13,01	78,11
	33 - 40 мм	10 шт.	2,16	43,80	13,23	6,13	10,96	80,10	80,10	16,02	96,12
	41 - 50 мм	10 шт.	3,39	68,44	20,67	9,58	17,11	125,15	125,15	25,03	150,18
6	Проверка герметичности фасадного газопровода <1>	м	0,14	2,74	0,82	0,38	0,68	4,99	4,99	1,00	5,99
7	Техническое обслуживание домового регуляторного пункта	шт.	7,18	197,42	59,62	27,63	49,35	358,27	358,27	71,66	429,93
8	Коррозионное обследование стального подземного газопровода	км	20,20	629,71	190,17	88,16	157,43	1139,95	1139,95	227,99	1367,94
Техническое обслуживание бытового газопользующего оборудования											
9	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)	шт.	3,01	77,16	21,60	11,89	0,59	114,25	114,25	22,85	137,10

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Материальные затраты, руб.	Расходы на оплату труда, руб.	Взносы в государственные внебюджетные фонды, руб.	Прочие расходы, руб.	Общепроизводственные расходы, руб.	Себестоимость, руб.	Итого (без НДС), руб.	НДС, руб.	Всего (с НДС), руб.
10	Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки	шт.	3,13	80,38	22,51	12,39	0,62	119,03	119,03	23,81	142,84
11	Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении	шт.	3,13	80,38	22,51	12,39	0,62	119,03	119,03	23,81	142,84
12	Котел с атмосферной горелкой										
	(до 30кВт);	шт.	21,05	604,80	169,34	83,23	4,16	882,58	882,58	176,52	1 059,10
	(от 31 до 60 кВт);	шт.	27,06	777,60	217,73	107,01	5,35	1 134,75	1 134,75	226,95	1 361,70
	(от 61 до 140 кВт)	шт.	33,08	950,40	266,11	130,79	6,54	1 386,92	1 386,92	277,38	1 664,30
13	Котел с вентиляторной горелкой										
	(до 30кВт);	шт.	22,55	648,00	181,44	89,17	4,46	945,62	945,62	189,12	1 134,74
	(от 31 до 60 кВт);	шт.	28,57	820,80	229,82	112,95	5,65	1 197,79	1 197,79	239,56	1 437,35
	(от 61 до 140 кВт)	шт.	34,58	993,60	278,21	136,73	6,84	1 449,96	1 449,96	289,99	1 739,95
14	Техническое обслуживание отопительной печи, установленной в квартире (жилом доме, индивидуальной бане, теплице, гараже)	шт.	7,64	196,12	54,91	30,22	1,51	290,40	290,40	58,08	348,48
15	Техническое обслуживание проточного водонагревателя (колонки)	шт.	22,55	578,70	162,04	89,17	4,46	856,92	856,92	171,38	1 028,30
16	Техническое обслуживание плиты газовой										
	(двухгорелочная);	шт.	11,15	286,14	80,12	44,09	2,20	423,70	423,70	84,74	508,44
	(трехгорелочная);	шт.	12,91	331,15	92,72	51,03	2,55	490,36	490,36	98,07	588,43
	(четырегорелочная и более)	шт.	14,79	379,37	106,22	58,46	2,92	561,76	561,76	112,35	674,11
17	Техническое обслуживание варочной панели и плиты газозлектрической	шт.	11,15	286,14	80,12	44,09	2,20	423,70	423,70	84,74	508,44
18	Техническое обслуживание духового шкафа	шт.	6,77	173,61	48,61	26,75	1,34	257,08	257,08	51,42	308,50
19	Техническое обслуживание конвектора	шт.	22,55	578,70	162,04	89,17	4,46	856,92	856,92	171,38	1 028,30
20	Инструктаж потребителей газа и оформление результатов работ	шт.	3,01	77,16	21,60	11,89	0,59	114,25	114,25	22,85	137,10

Примечание:

<1> при работе с приставной лестницей применять коэффициент 1,2

Нормы времени учитывают время на переходы работников от офиса ГРО (филиала ГРО) до обслуживаемых объектов в пределах населенного пункта.

На переезды работников от офиса ГРО (филиала ГРО) до обслуживаемых объектов за пределами населенного пункта рекомендовано применять повышающие коэффициенты в зависимости от расстояния:

от 6 до 20 км - 1,1, от 21 до 40 км - 1,2, от 41 до 60 км - 1,3, от 61 до 80 км - 1,4, свыше 81 км - 1,5.

Начальник ПЭО



Р.М. Галиев