

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям для размещения на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Казань" по состоянию на 31.08.2021г.

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Оренбургская область	ГРС Алмала	10	4,6	0,15	5,25	-	-
Республика Татарстан	ГРС-1 Бавлы	10	8,2	1,64	0,16	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Бавлы	10	7,5	1,64	0,86	-	-
Оренбургская область	ГРС Абдулино	15	10,7	0,16	4,14	-	-
Оренбургская область	ГРС Матвеевка	10	4,8	0,18	5,02	-	-
Оренбургская область	ГРС Ново-Мусино	1,2	1,1	0,01	0,09	-	-
Оренбургская область	ГРС Ремчугово	4,62	2,73	0,08	1,81	-	-
Оренбургская область	ГРС Марксовский	10	0,33	0,01	9,66	-	-
Оренбургская область	ГРС Русский Кандыз	10	0,88	0,01	9,11	-	-
Оренбургская область	ГРС Александровка УЭСП	10	3,9	0,02	6,08	-	-
Оренбургская область	ГРС Пономаревка	10	7,2	0,07	2,73	-	-
Оренбургская область	ГРС Шарлык	10	7,3	0,07	2,63	-	-
Оренбургская область	ГРС Аксаково	10	7	0,27	2,73	-	-
Оренбургская область	ГРС Преображенка	30	2,6	0,01	27,39	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Оренбургская область	ГРС Старые Шалты	10	1,4	0,01	8,59	-	-
Республика Татарстан	ГРС Уруссу	105	8,6	3,2	93,20	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ютаза	5	2,3	0,3	2,40	-	-
Республика Татарстан	ГРС Абдрахманово	10	1,25	0,26	8,49	-	-
Республика Татарстан	ГРС АГНКС Альметьевска	3,2	0,8	0	2,40	-	-
Республика Татарстан	ГРС АГНКС-2 Наб.Челны	3,2	1,12	0	2,08	-	-
Республика Татарстан	ГРС-1 Азнакаево	15	9,45	0,76	4,79	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Азнакаево	15	9,45	0,76	4,79	-	-
Республика Татарстан	ГРС Актаныш	11,72	6	3,98	1,74	-	-
Республика Татарстан	ГРС Александровка	10,35	8,9	0,02	1,43	-	-
Республика Татарстан	ГРС Альметьевска	60,00	53,00	6,82	0,18	-	-
Республика Татарстан	ГРС Аппаково	3,70	2	0,12	1,58	-	-
Республика Татарстан	ГРС Аэропорт Бегишево	3,2	1,6	0,71	0,89	-	-
Республика Татарстан	ГРС База отдыха КамАЗа	5,00	3	1,93	0,07	-	-
Республика Татарстан	ГРС Бетьки	10,00	2,8	6,67	0,53	-	-
Республика Татарстан	ГРС Болтаево	10,00	4	5,9	0,10	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	ГРС Бугульма	84	29,8	4,33	49,87	-	-
Республика Татарстан	ГРС В.Мактама	3,2	0,7	0,14	2,36	-	-
Республика Татарстан	ГРС Елабуга	50	18,8	21,58	9,62	-	-
Республика Татарстан	ГРС Центральная Елабуга	586	62	512,52	11,48	-	-
Республика Татарстан	ГРС-1 Заинск	99,55	91,6	6,2	1,75	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Заинск	601,30	600	0	1,30	-	-
Республика Татарстан	ГРС Кама-Исмагилово	4,00	2,6	0,11	1,29	-	-
Республика Татарстан	ГРС Карабаш	16,3	5,6	0,04	10,66	-	-
Республика Татарстан	ГРС Кульшарипово	18,45	12,58	2,72	3,15	-	-
Республика Татарстан	ГРС Лениногорска	40	25	2,76	12,24	-	-
Республика Татарстан	ГРС Менделеевск	26,87	10	2,71	14,16	-	-
Республика Татарстан	ГРС Мензелинск	10	7,5	2,4	0,10	-	-
Республика Татарстан	ГРС Муслюмово	13,00	8	3,21	1,79	-	-
Республика Татарстан	ГРС-1 Наб.Челны	24,10	14,6	3,07	6,43	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Наб.Челны	182,71	91	74,14	17,57	-	-
Республика Татарстан	ГРС-3 Набережные Челны	297,00	294,8	0	2,20	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	ГРС-1 Нижнекамск	38,97	23	14,99	0,98	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Нижнекамск	742,31	740	0,07	2,24	-	-
Республика Татарстан	ГРС-3 Нижнекамска	202,10	198	3,56	0,54	-	-
Республика Татарстан	ГРС-1 Новоменделеевский химзавод	10	7,63	0,78	1,59	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Новоменделеевский химзавод	51	49,46	0	1,54	-	-
Республика Татарстан	ГРС Новотроицк	7,19	4,8	0,96	1,43	-	-
Республика Татарстан	ГРС Балтаево	3	1,3	1,08	0,62	-	-
Республика Татарстан	ГРС Камаево	5	0,8	0,09	4,11	-	-
Республика Татарстан	ГРС Коноваловка	3,2	1,5	1,54	0,16	-	-
Республика Татарстан	ГРС Николаевка	1,82	0,5	0,03	1,29	-	-
Республика Татарстан	ГРС Топасево	1,30	1,2	0,07	0,03	-	-
Республика Татарстан	ГРС Андреевка 4	1,21	1,2	0,01	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Атрякле	2,42	1,1	0,01	1,31	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ахматовка	2,36	1	0,05	1,31	-	-
Республика Татарстан	ГРС Беркет Ключ	7,89	6	0,62	1,27	-	-
Республика Татарстан	ГРС Бурметьево	9,29	7,5	0,7	1,09	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	ГРС Кр.Поляны	6,69	5,3	0,43	0,96	-	-
Республика Татарстан	ГРС Морты	5	2,1	2,46	0,44	-	-
Республика Татарстан	ГРС НПС Белая	2,74	1,4	0,05	1,29	-	-
Республика Татарстан	ГРС НПС Муслюмовская 4	1,27	1,2	3,21	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Чекалда	11	2,2	0,13	8,67	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ст.Кувак	3,86	2,5	0,04	1,32	-	-
Республика Татарстан	ГРС Старый Дрюш	2,72	1,3	0,27	1,15	-	-
Республика Татарстан	ГРС Суык-Су	11,00	5	3,42	2,58	-	-
Республика Татарстан	ГРС Терси	1,20	1,1	0,07	0,03	-	-
Республика Татарстан	ГРС Федотово	2,57	1,2	0,17	1,20	-	-
Республика Татарстан	ГРС Хор.Ключ	3	1,2	0,03	1,77	-	-
Самарская область	ГРС Челно-Вершины	7,10	5,8	0	1,30	-	-
Республика Татарстан	ГРС Чирково	5	1,2	0,12	3,68	-	-
Республика Татарстан	ГРС Нурлат	26,55	19,2	2,47	4,88	-	-
Республика Татарстан	ГРС Павлово	12,5	5,3	0,46	6,74	-	-
Республика Татарстан	ГРС Шугурово	4,5	3,8	0,61	0,09	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	ГРС Поисево	10,11	5,2	4,33	0,58	-	-
Республика Татарстан	ГРС Р.Акташ-1	4,83	3,4	0,2	1,23	-	-
Республика Татарстан	ГРС Р.Акташ-2	3,24	1,9	0,09	1,25	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ижминводы	3,2	1,5	0,2	1,50	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ромашкино	8,41	7,1	0,07	1,24	-	-
Республика Татарстан	ГРС Сарманово	4,95	2,5	1,39	1,06	-	-
Республика Татарстан	ГРС Сарманово-2	5,40	4,1	0	1,30	-	-
Республика Татарстан	ГРС Соколка	27	15	0,02	11,98	-	-
Республика Татарстан	ГРС Сулеево	4,89	3,5	0,11	1,28	-	-
Республика Татарстан	ГРС Тарловка	1,2	0,4	0,37	0,41	-	-
Республика Татарстан	ГРС Татарстан 4	5,27	4,56	1,35	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Тихоновка	7,80	4,1	1,36	2,34	-	-
Республика Татарстан	ГРС Черемшан	8,32	6	1,59	0,73	-	-
Республика Татарстан	ГРС Якеево	5,55	3,8	0,15	1,60	-	-
Республика Татарстан	ГРС АГНКС-1 г.Казани	3,2	1	0	2,20	-	-
Республика Татарстан	ГРС АГНКС-2 г.Казани	3,2	1,37	0	1,83	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	ГРС Аксубаево	30	4,9	0,81	24,29	-	-
Республика Татарстан	ГРС Алексеевск	15,00	8	6,08	0,92	-	-
Республика Татарстан	ГРС Алькеево	3	2,25	0,18	0,57	-	-
Республика Татарстан	ГРС Антоновка	5	2,1	0,09	2,81	-	-
Республика Татарстан	ГРС Апастово	10	3,6	5,98	0,42	-	-
Республика Татарстан	ГРС Арск	19,50	11,62	6,34	1,54	-	-
Республика Татарстан	ГРС Аэропорта Казань-2 4	8,73	5,17	1,58	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Базарные Матаки	10	5,4	1,78	2,82	-	-
Республика Татарстан	ГРС Балахчино	1,2	0,17	0,01	1,02	-	-
Республика Татарстан	ГРС Балтаси	15	9,63	1,42	3,95	-	-
Республика Татарстан	ГРС Камский леспромхоз 2	0,91	0,79	0,12	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Билярск	10	4,9	0,05	5,05	-	-
Республика Татарстан	ГРС Бишня	10	2,7	0,11	7,19	-	-
Республика Татарстан	ГРС Богородское	600	341	57,28	201,72		
Республика Татарстан	ГРС Буинск	30	23,42	6,34	0,24	-	-
Республика Татарстан	ГРС Булгары	10	3,96	0,52	5,52	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	ГРС Васильево	35	8,5	6,83	19,67	-	-
Республика Татарстан	ГРС-1 Елизаветино	50	6,8	26,46	16,74	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Елизаветино	50	1	26,46	22,51	-	-
Республика Татарстан	ГРС Тетюши	10	4,7	2,45	2,85	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Чистополь-1	10	7,1	1,6	1,30	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Чистополь-2	1	0	0	1,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС-1 Зеленодольска	55	37,88	3,77	13,35	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Зеленодольска	100	25,8	3,24	70,96	-	-
Республика Татарстан	ГРС-5 Казань	615	374,73	71,31	168,96	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Казань	440	330	15,41	94,59	-	-
Республика Татарстан	ГРС-3 Казань-1 3	88,68	54,5	32,18	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Караса	3	1,3	0,03	1,67	-	-
Республика Татарстан	ГРС Каргали	22,5	2,7	0,09	19,71	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ключи	5	2,1	2,83	0,07	-	-
Республика Татарстан	ГРС Княгор	5,00	3,5	1,49	0,01	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ковали 4	4,82	4,25	0,57	0,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	ГРС-1 Кукмор	15	7	4,71	3,29	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Кукмор	15	5	0	10,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Кутлушкино	3,2	0,9	0,01	2,29	-	-
Республика Татарстан	ГРС Левашово	3	1,99	0,05	0,96	-	-
Республика Татарстан	ГРС Макулово	10	5,1	0,76	4,14	-	-
Республика Татарстан	ГРС Мамадыш 4	14,68	10,8	3,88	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Маргаринового завода 3	12,08	7,58	4,5	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Новшешминск	13,6	5,1	0,35	8,15	-	-
Республика Татарстан	ГРС Новый Кырлай	10	7,13	0,05	2,82	-	-
Республика Татарстан	ГРС Большая Акса	11	2,41	0,7	7,89	-	-
Республика Татарстан	ГРС Дубьязы	3	2,7	0,22	0,08	-	-
Республика Татарстан	ГРС Кам. Поляны	10	6,08	0,06	3,86	-	-
Республика Татарстан	ГРС Нижние Яки 2	0,87	0,83	0,04	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ципись	5	2,71	0,85	1,44	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ахметьево	5	2,08	1,98	0,94	-	-
Республика Татарстан	ГРС Бакрчи	10	1,5	0,07	8,43	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	ГРС Баргузино	10	3,1	0,41	6,49	-	-
Республика Татарстан	ГРС Буртасы	5	1,9	0,13	2,97	-	-
Республика Татарстан	ГРС Жуково	1	0,79	0,2	0,01	-	-
Республика Татарстан	ГРС Измя	4,5	3,5	0,95	0,05	-	-
Республика Татарстан	ГРС Бол.Кайбицы	5	2,2	1,9	0,90	-	-
Республика Татарстан	ГРС Каратун	3,2	1,8	1,34	0,06	-	-
Ульяновская область	ГРС Кундюковка	5	2,8	0	2,20	-	-
Республика Татарстан	ГРС Кутлу-Букаш	10	5,5	0,13	4,37	-	-
Республика Татарстан	ГРС Малая Цильна	10	2,38	0,03	7,59	-	-
Республика Татарстан	ГРС Малая Елга	10	5,2	4,47	0,33	-	-
Республика Татарстан	ГРС Мокрая Савалеевка	13	0,9	0,04	12,06	-	-
Ульяновская область	ГРС Алгаши	5	3	0	2,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Нижние Суни 2	0,98	0,92	0,06	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Новая Тура	55	23	28,32	3,68	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ср.Болтаево	5	2,94	0,07	1,99	-	-
Республика Татарстан	ГРС Кумазан	10	1,4	0,08	8,52	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	ГРС Ст.Тинчали	10	3,5	0,89	5,61	-	-
Республика Татарстан	ГРС Субаш	5	0,93	0,03	4,04	-	-
Республика Татарстан	ГРС Тат.Наратлы	3,2	1,92	0,4	0,88	-	-
Республика Татарстан	ГРС Тат.Толкиш	1,2	0,9	0,02	0,28	-	-
Республика Татарстан	ГРС Тюлячи	10,00	3,88	4,11	2,01	-	-
Республика Татарстан	ГРС Тюнтер	5	0,98	0	4,02	-	-
Республика Татарстан	ГРС Урняк	5	1,9	0,19	2,91	-	-
Республика Татарстан	ГРС Учили	3,2	1,5	0,01	1,69	-	-
Республика Татарстан	ГРС Четыре Двора	10	1,4	3,83	4,77	-	-
Республика Татарстан	ГРС Чирпы	3,20	0,95	0,35	1,90	-	-
Республика Чувашия	ГРС Шемурша	10	4,9	0,01	5,09	-	-
Республика Татарстан	ГРС Шигаево	3,2	1,8	0,05	1,35	-	-
Республика Татарстан	ГРС Щитцы	5	1,9	0,35	2,75	-	-
Республика Татарстан	ГРС Нурлаты	35	6,1	1,5	27,40	-	-
Республика Татарстан	ГРС Пестрецы	19,5	10	9,35	0,15	-	-
Республика Татарстан	ГРС Куралово	3,2	1,29	0,04	1,87	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	ГРС Октябрьский 4	8,71	5,96	2,75	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Главтатстроя	10	3	0,45	6,55	-	-
Республика Татарстан	ГРС Птицефабрика Юбилейная 4	32,22	11	21,22	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Раифа	3	1,13	0,15	1,72	-	-
Республика Татарстан	ГРС Б.Атня	5	3,6	0,22	1,18	-	-
Республика Татарстан	ГРС Камское Устье	10	4	0,56	5,44	-	-
Республика Татарстан	ГРС Лаишево	15,00	7,3	7,6	0,10	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ст.Дрожжаное	10	4,8	0,25	4,95	-	-
Республика Татарстан	ГРС Б.Сабы	10	4,46	4,02	1,52	-	-
Республика Татарстан	ГРС Сабинского ЛПХ	10	1,29	0,78	7,93	-	-
Республика Татарстан	ГРС Таканыш	3,20	1,71	0,06	1,43	-	-
Республика Татарстан	ГРС Турма	5	3	0,24	1,76	-	-
Республика Татарстан	ГРС Черниково	47,5	8,1	2,79	36,61	-	-
Республика Татарстан	ГРС Чистополь	25	18,4	5,1	1,50	-	-
Республика Татарстан	ГРС Шахмайкино	3,2	2,58	0,07	0,55	-	-
Республика Татарстан	ГРС Юхмачи	10	1,88	0,12	8,00	-	-
Кировская область	ГРС Вятские Поляны	80	20,1	0	59,90	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	ГРС Шемордан	10	2,6	1,1	6,30	-	-

Примечание

* Значение технически возможной пропускной способности (ТВПС) на входе ГРС с учетом имеющихся ограничений на объектах газотранспортной системы, что соответствует правилам заполнения форм раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа (пункт 9(д) приложения 12 к приказу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19)

- 1 - наличие ограничений ТВПС на входе ГРС по добыче
- 2 - наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы, снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС
- 3 - наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям
- 4 - достижение фактической загрузки ГРС (в т. ч. по одному из выходов) значений ТВПС на входе ГРС